

Session 2



Sensibilisation Communautaire




Objectifs de la session

Réfléchir aux facteurs qui influencent l'efficacité d'une sensibilisation communautaire et à leur importance pour la détection précoce et la prévention des risques sanitaires dans une approche One Health.

Une sensibilisation efficace: dépend autant du contexte que du message

Une information pertinente peut être ignorée si les conditions de la séance ne permettent pas aux personnes concernées de participer ou de s'exprimer.

Les difficultés proviennent de facteurs pratiques:




Qui doit participer à une sensibilisation communautaire?

Une communauté n'est pas **un groupe homogène**.

Dans une approche One Health, différentes catégories de personnes disposent de connaissances et d'expériences différentes du territoire.

Une sensibilisation efficace cherche à mobiliser cette diversité d'expériences et de connaissances.

- . Femmes
- . Hommes
- . Jeunes
- . Personnes âgées;
- . Éleveurs;
- . Agriculteurs; etc



Adapter le message au public

Comprendre un message ne dépend pas uniquement de ce qui est dit, mais aussi de la manière dont il est présenté et relié aux réalités vécues par les participants.

- ✓ La transmission d'informations ne garantit pas leur compréhension.
- ✓ L'objectif n'est pas de tout expliquer mais de faire comprendre l'essentiel
- ✓ Les messages sont généralement mieux retenus lorsqu'ils :

Utilisent des
exemples locaux


S'appuient sur des
situations vécues

Évitent les termes
très techniques

Laissent une place
aux échanges

Sensibiliser sans créer la panique

Dans la surveillance communautaire, les populations doivent pouvoir reconnaître un risque sanitaire sans pour autant développer de peur excessive ou propager des rumeurs.



A retenir

Une sensibilisation communautaire est plus efficace lorsqu'elle :

- ✓ se déroule dans des conditions adaptées au contexte local
- ✓ implique les personnes concernées
- ✓ utilise un langage compréhensible
- ✓ favorise les échanges
- ✓ renforce la vigilance sans créer la peur
- ✓ permet aux communautés de contribuer à la surveillance et à la prévention des risques sanitaires

Sources:

- Perry, H. B., Zulliger, R., & Rogers, M. M. (2014). Community health workers in low-, middle-, and high-income countries: An overview of their history, recent evolution, and current effectiveness. *Annual Review of Public Health*, 35, 399–421. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182354>
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29, 98–106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- World Health Organization. (2014). *Integrated disease surveillance and response in the African region: A guide for establishing community-based surveillance*. WHO Regional Office for Africa.